

Exaustores RenovAr

Unidade de Descontaminação



ANVISA
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária



HAYASHI
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



ASHRAE
Associate
Society
Alliance




Quem somos?

Produtos e serviços fornecidos desde 1992, ao longo dos anos construímos nossa linha de produtos que se destaca pela tecnologia avançada Nanotecnologia Eletrostática ESP.

Nossa linha de lâminas apresenta a inovadora tecnologia Hayashi. nós provemos Exaustores residenciais, exaustores profissionais, filtros eletrostáticos, etc. Equipamento de ventilação de exaustão para fortalecer nossa posição como referência na área.

Equipe qualificada, acompanhamento e orientação de engenheiros.

Nossas instalações estarão sempre dentro do cronograma preestabelecido pelas partes, com qualidade e excelência para atender às necessidades





Lâminas com
tecnologia Hayashi

Unidade de descontaminação

As UDH's realizam a recirculação do ar. Elas retiram o ar dos ambientes e realizam a filtragem e (ou) tratamento do mesmo através do seu sistema e dos filtros, e depois devolvem ao ambiente o ar tratado.

Além de retirar o ar do local a ser tratado, de acordo com a necessidade do ambiente, uma pequena parcela de ar pode ser captada de um ambiente externo, criando desta forma pressão positiva na sala ou local de aplicação. Suas principais aplicações são em:

- Escritórios
- Ambientes Hospitalares
- Laboratórios emas
- Salas Limpas a
- Indústria Farmacêutica
- Indústria alimentícia
- Capela de Fluxo Laminar
- Indústria eletroeletrônica
- Caixas terminais



ANVISA
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária



HAYASHI
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



ASHRAE
Associate
Society
Alliance



Unidade de descontaminação

Elementos presentes no ar que o nosso equipamento pode barrar.

CONTAMINANTES	TIPO	DIMENSÕES (MM)
Sólidos	Pó Fumaça	0,1 a 100
Líquidos	Orvalho Névoa Vapores	Os gases são fluídos amorfos que tendem a ocupar todo o espaço em forma completa e uniforme
Aéreos Vivo	Vírus Bactérias Esporos Pólen	0,005 a 0,1 0,4 a 12 10 a 30 10 a 100

Dimensões

Modelos	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FEATM 1.6 SH - 1L 1C	507	515	460
FEATM 3.2 SH - 2L 1C	507	515	894
FEATM 4.6 SH - 3L 1C	507	515	1329
FEATM 6.4 SH - 2L 2C	507	1020	894
FEATM 9.6 SH - 3L 2C	507	1020	1329
FEATM 12.8 SH - 4L 2C	507	1020	1763
FEATM 14.4 SH - 3L 3C	507	1523	1329
FEATM 16.0 SH - 5L 2C	507	1020	2197
FEATM 19.2 SH - 6L 2C	507	1020	2632
FEATM 24.0 SH - 5L 3C	507	1523	2197
FEATM 28.8 SH - 6L 3C	507	1523	2632





Se desejar iniciar uma conversa ligue:

(11) 93216-9701

Horário de atendimento:

De segunda a sexta, das 8:00h às 17:00h

Sábado, das 8:00h às 12:00h

Ou se preferir visite nosso Showroom

Escritório Central Rua Joao de Sousa Dias, 412 - Campo Belo São Paulo - SP



